



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2014/फाल्गुन 14, 1935

No. 107]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2014/PHALGUNA 14, 1935

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

सा.का.नि. 151(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम जिसे कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रस्ताव करते हुए उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

अब, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जो बोर्ड के साथ परामर्श किए बिना नियम बनाने की आवश्यकता प्रदान करती है;

केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 36 के परंतुक के निबंधनों के अनुसार, इन नियमों के बनाए जाने के छह मास के भीतर केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करेगी और उन सुझावों पर विचार करेगी जो बोर्ड इन नियमों के संशोधन के संबंध में दे;

आक्षेप और सुझाव जो प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पहले प्राप्त होते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेप और सुझाव संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2014 है ।
- (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-

1. नियम 18 के उपनियम (1) के खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(ज) लेबल पर दी गई जानकारी हिन्दी में और अंग्रेजी में अनुवादित होगी और पर्चियों पर हिन्दी, अंग्रेजी और प्रदेश में जहां विक्रय के लिए उत्पाद प्रस्तावित है, की प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित होगा ;

(झ) पर्ची सुस्पष्ट मुद्रित होगी और पाठ मुद्रण का आकार ग्यारह (11) बिन्दु से कम नहीं होगा ;

(ञ) उत्पाद के लिए संबंधित अच्छी कृषि व्यवहार की सूची तीसरी अनुसूची में अंतर्विष्ट मार्गनिर्देशों के अनुसार पर्ची पर देनी होगी ;

(ट) सुरक्षा चित्रलेख लेबल और अन्य पर, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे, पर्चियों पर भी मुद्रित होंगे ;

(ठ) विषाक्तता के मामलों में उपचार के लिए चिकित्सक को सलाह के ब्यौरे पर्ची पर अंतर्विष्ट होंगे ;

(ड) लक्षित जीव और फसल के संदर्भ के साथ उपयोग के लिए लेबल दावे और निदेश के ब्यौरे पर्ची पर मुद्रित होंगे ;

(कीटनाशी उपयोग की तकनीक से संबंधित अच्छे व्यवहार के अंतर्गत प्रत्येक फसल के लिए निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(i) मौसम दशाएं

(ii) मृदा

(iii) उपयोग के लिए फसल की प्रास्थिति

(iv) उपयोग तकनीक

(v) उपस्कर प्रकार

(vi) नोजल प्रकार

(vii) मात्रा

(viii) मिश्रण के लिए अनुदेश

(ix) पुनःप्रवेश की अवधि

(x) पूर्व फसल का अंतराल

(xi) उपयोग का समय निर्धारण

(xii) आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या

(ण) प्रास्थिति जिसके दौरान कीटनाशी किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होंगे, नहीं दी जाएगी ;

(त) फायदाप्रद कीटों जैसे मधुमक्खी को क्षति से बचने के उपाय करने की सावधानियां और नाशक जीव के प्राकृतिक शत्रुओं को उपलब्ध कराना ;

(थ) पत्रकों में परिरुद्ध क्षेत्र, जैसे ग्लास हाऊस, पाली हाऊस, नर्सरी बेड, भंडारण संरचनाएं, प्रधूमन कक्ष और लोक निवासों में नाशक कीटमार के उपयोग के लिए अपनाए जाने वाले व्यवहार भी अंतर्विष्ट होंगे ;

(द) उपयोगकर्ताओं के लिए सावधानी निर्देश आधानों के पुनः उपयोग के लिए नहीं - “रिक्त आधान पुनः उपयोग के लिए खतरनाक” मोटे अक्षरों में मुद्रित होगा ;

(ध) उपयोग किए गए आधानों के सुरक्षित निपटान के लिए निर्देश उपबंध किए जाएंगे ;

(न) सभी उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने को समुचित रंगों के पत्रकों पर अनुदेश होंगे ;

(प) कंपनी अपनी वेबसाइट पर लेबल और पत्रकों के संबंध में सभी जानकारी उपलब्ध कराएगी और पत्रकों पर वेबसाइट का पता मुद्रित होगा ;

(फ) नाशक कीटमार सूत्र के लिए पत्रक किसी प्लास्टिक के आवरण में रखना होगा और नियम 19 के उपनियम (7) के खंड (iii) के अनुसार पैक और पाउच की बाहरी और आंतरिक के मध्य रखना होगा ;

(2) नियम 19 में,—

(i) उपनियम (3) में, “लेबल में एक सुस्पष्ट स्थान पर लेबल के आकार के कुल क्षेत्र के कम से कम 16वें भाग के बराबर” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“लेबल में एक सुस्पष्ट स्थान पर लेबल के आकार के कुल क्षेत्रफल के कम से कम पैन्ल के क्षेत्र का 16वें भाग या 4 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें से जो भी अधिक हों, के बराबर” ;

(ii) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(7)(i) आयाताकार आद्यान के संबंध में न्यूनतम दो पैन्ल और बोटल के संबंध में तीन पैन्ल का लेबल होगा । आद्यान के सम्मुख की ओर लगा हुआ दो पैन्ल लेबल का न्यूनतम आकार दस सेंटीमीटर गुणा तेरह सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा । तीन पैन्ल लेबल का न्यूनतम आकार दस सेंटीमीटर गुणा इक्कीस सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा ।

लेबल पर निम्नलिखित जानकारी मुद्रित होगी :-

(I) दो पैन्ल का लेबल (आयाताकार आद्यान या थैली के लिए) :

अ. लेबल का सम्मुख पैन्ल के बाईं ओर का आकार छह सेंटीमीटर गुणा दस सेंटीमीटर होगा जिस पर अंग्रेजी में जानकारी अंतर्विष्ट होगी :

- (क) ब्रांड नाम ;
 - (ख) सामान्य नाम ;
 - (ग) रजिस्ट्रीकरण संख्या ;
 - (घ) विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्या ;
 - (ङ) द्वारा विनिर्मित ;
 - (च) द्वारा विपणन ;
 - (छ) विनिर्माण की तारीख ;
 - (ज) अवसान की तारीख ;
 - (झ) बैच संख्या ;
 - (ञ) शुद्ध अवयव ;
 - (ट) सूत्र की संरचना ;
 - (ठ) विशाक्तता के वर्गीकरण के अनुसार सावधानी का प्रतीक और सावधानी के शब्द ;
 - (ड) “उपयोग करने के पहले पत्रक पढ़ें” के अनुदेश ; और
 - (ढ) चेतावनी :
1. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित थे, उनसे भिन्न फसल और नाशक जीव पर उपयोग के लिए नहीं ;
 2. पशु फसल अनुपयोग के लिए उपयोग नहीं होगा ;
 3. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ;
 4. पाली हाऊस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा -- पत्रक पर देखें ।

आ. लेबल के दाहिनी ओर

पैन्ल की दाईं ओर सात सेंटीमीटर गुणा दस सेंटीमीटर होगी और हिन्दी में निम्नलिखित मुद्रित जानकारी अंतर्विष्ट होगी ।

- (क) ब्रांड नाम ;
- (ख) सामान्य नाम ;
- (ग) “उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें” का अनुदेश ;
- (घ) सावधानी शब्द ‘विष’ लाल अक्षरों में ;
- (ङ) उपयोग के लिए निर्देश - लेबल दावा के अनुसार समुचित निर्देश जैसे फसलों की सूची और उपयोग की परामर्श रीति तथा समय ; ;
- (च) मात्रा ;
- (छ) नाशक कीटमार के प्रत्येक अनुप्रयोग के पश्चात् अनुकूलतम पुनः प्रवेश की अवधि और अनुकूलतम पूर्व फसल अंतराल (पू.फ.अं.) ;
- (ज) निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां अनुप्रयोग के पश्चात् अच्छे तरीके से संदूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को धोना । अनुप्रयोग के दौरान पूर्ण संरक्षित कपड़ों का पहनना । अनुप्रयोग के दौरान अंतःश्वसन से बचना । अनुप्रयोग के दौरान कोई धूम्रपान, पीना, खाना और चबाना मना है ;
- (झ) प्राथमिक चिकित्सा ;
- (ञ) प्रतिविष ;

(ट) चेतावनी

1. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित थे, उनसे भिन्न फसल और नाशक जीव पर उपयोग के लिए नहीं ;
2. पशु फसल अनुपयोग के लिए उपयोग नहीं होगा ;
3. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ;
4. पाली हाऊस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा -- पत्रक पर देखें ।

(ठ) चित्राक्षर ग्राम के लिए उपर्युक्त चिह्नित स्थान पर कंपनी का नाम, बार कोड, होलोग्राम, ई-मेल आई डी और उपभोक्ता देखरेख संख्या मुद्रित होगी ;

(ड) न्यूनतम आकार के लेबल के संबंध में लेबल के नीचे की ओर एक वर्ग सेंटीमीटर से अल्पतम आकार के सभी संबंधित सुरक्षा चित्राक्षर (तीसरी अनुसूची में चित्र एक और दो देखें) । दाहिनी ओर के पैनल के नीचे की ओर बड़े आकार के लेबलों के संबंध में आनुपातिक बड़ा चित्राक्षर होगा ।

इ. **लेबल के पीछे की ओर** : आद्यान के पीछे की ओर लेबल होगा उस पर लेबल के सामने की ओर दाहिने पैनल पर हिन्दी में अनुदित सामग्री और क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा में मुद्रित होगी जहां वह विक्रय के लिए प्रस्तावित है ।

(II) **तीसरा पैनल (बोतल के लिए)**

(i) पैनल की बाईं ओर छह और आधा सेंटीमीटर गुणा दस सेंटीमीटर होगी और कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में निम्नलिखित मुद्रित जानकारी अंतर्विष्ट होगी ।

(क) ब्रांड नाम ;

(ख) सामान्य नाम ;

(ग) "उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें" का अनुदेश ;

(घ) सावधानी शब्द 'विष' लाल अक्षरों में ;

(ङ) उपयोग के लिए निर्देश - लेबल दावा के अनुसार समुचित निर्देश जैसे फसलों की सूची और उपयोग की परामर्श रीति तथा समय ;

(च) मात्रा ;

(छ) नाशक कीटमार के प्रत्येक अनुप्रयोग के पश्चात् अनुकूलतम पुनः प्रवेश की अवधि और अनुकूलतम पूर्व फसल अंतराल (पू. फ.अ.) ;

(ज) निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां अनुप्रयोग के पश्चात् अच्छे तरीके से संदूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को धोना । अनुप्रयोग के दौरान पूर्ण संरक्षित कपड़ों का पहनना । अनुप्रयोग के दौरान अंतःश्वसन से बचना । अनुप्रयोग के दौरान कोई धूम्रपान, पीना, खाना और चबाना मना है ;

(झ) प्राथमिक चिकित्सा ;

(ञ) प्रतिविष ;

(ट) चेतावनी

1. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित थे, उनसे भिन्न फसल और नाशक जीव पर उपयोग के लिए नहीं ;

2. पशु फसल अनुपयोग के लिए उपयोग नहीं होगा ;

3. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ;

4. पाली हाऊस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा -- पत्रक पर देखें ।

(ठ) चित्राक्षर ग्राम के लिए उपर्युक्त चिह्नित स्थान पर कंपनी का नाम, बार कोड, होलोग्राम, ई-मेल आई डी और उपभोक्ता देखरेख संख्या मुद्रित होगी ।

(ii)(क) लेबल का सम्मुख पैनल के बाईं ओर का आकार सात सेंटीमीटर गुणा दस सेंटीमीटर होगा जिस पर अंग्रेजी में जानकारी अंतर्विष्ट होगी :

(क) ब्रांड नाम ;

(ख) सामान्य नाम ;

(ग) रजिस्ट्रीकरण संख्या ;

(घ) विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्या ;

(ङ) द्वारा विनिर्मित ;

(च) द्वारा विपणन ;

(छ) विनिर्माण की तारीख ;

(ज) अवसान की तारीख ;

(झ) बैच संख्या ;

(ञ) शुद्ध अवयव ;

(ट) सूत्र की संरचना ;

(ठ) विशाक्तता के वर्गीकरण के अनुसार सावधानी का प्रतीक और सावधानी के शब्द ;

(ड) "उपयोग करने के पहले पत्रक पढ़ें" के अनुदेश ; और

(द) चेतावनी

- 1 लेबल और पत्रक पर जो वर्णित थे, उनसे भिन्न फसल और नाशक जीव पर उपयोग के लिए नहीं ;
- 2 पशु फसल अनुपयोग के लिए उपयोग नहीं होगा ;
- 3 पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ;
- 4 पाली हाऊस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा -- पत्रक पर देखें ।

(ख) पैनेल की दाईं ओर सात और आधा सेंटीमीटर गुणा दस सेंटीमीटर होगी और हिन्दी में निम्नलिखित मुद्रित जानकारी अंतर्विष्ट होगी ।

(क) ब्रांड नाम ;

(ख) सामान्य नाम ;

(ग) "उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें" का अनुदेश ;

(घ) सावधानी शब्द 'विष' लाल अक्षरों में ;

(ङ) उपयोग के लिए निर्देश - लेबल दावा के अनुसार समुचित निर्देश जैसे फसलों की सूची और उपयोग की परामर्श रीति तथा समय ;

(च) मात्रा ;

(छ) नाशक कीटमार के प्रत्येक अनुप्रयोग के पश्चात् अनुकूलतम पुनः प्रवेश की अवधि और अनुकूलतम पूर्व फसल अंतराल (पू.फ.अं.) ;

(ज) निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां अनुप्रयोग के पश्चात् अच्छे तरीके से संदूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को धोना । अनुप्रयोग के दौरान पूर्ण संरक्षित कपड़ों का पहनना । अनुप्रयोग के दौरान अंतःश्वसन से बचना । अनुप्रयोग के दौरान कोई धूम्रपान, पीना, खाना और चबाना मना है ;

(झ) प्राथमिक चिकित्सा ;

(ञ) प्रतिविष ;

(ट) चेतावनी

1 लेबल और पत्रक पर जो वर्णित थे, उनसे भिन्न फसल और नाशक जीव पर उपयोग के लिए नहीं ;

2 पशु फसल अनुपयोग के लिए उपयोग नहीं होगा ;

3 पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ;

4 पाली हाऊस और परिरुद्ध क्षेत्रों के लिए निर्देश और मात्रा -- पत्रक पर देखें ।

(ठ) चित्राक्षर ग्राम के लिए उपर्युक्त चिह्नित स्थान पर कंपनी का नाम, बार कोड, होलोग्राम, ई-मेल आई डी और उपभोक्ता देखरेख संख्या मुद्रित होगी ; और

(ड) न्यूनतम आकार के लेबल के संबंध में लेबल के नीचे की ओर एक वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून आकार के सभी संबंधित सुरक्षा चित्राक्षर (तीसरी अनुसूची में चित्र एक और दो देखें) । दाहिनी ओर के पैनेल के नीचे की ओर बड़े आकार के लेबलों के संबंध में आनुपातिक बड़ा चित्राक्षर होगा ।

(iii) लेबल अंग्रेजी में सात बिन्दु (7) और हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में साढ़े पांच बिन्दु (5.5) से अन्यून के फोंट आकार का उपयोग करके स्पष्ट मुद्रित होगा ।

(iv) यदि आद्यान या पैकेट या थैली छोटे हैं, उत्पाद किसी बाहरी आवरण में पैक होगा जिस पर नियम 19 के उपनियम 7 के खंड (i) के अनुसार विहित आकार का लेबल मुद्रित होगा ।

(v) जहां उत्पाद किसी छोटे पैकेट या आद्यान या थैली में, की दशा में, किसी बड़े पैकेट में पैक हैं, छोटे पैकेट या आद्यान या थैली में पैक किया गया है, बाहरी आवरण पर पांच बिन्दु (5) से अन्यून फोंट आकार में अंग्रेजी और हिन्दी में मुद्रित होगा :-

(क) ब्रांड नाम ;

(ख) सामान्य नाम ;

(ग) विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्या ;

(घ) बैच संख्या ;

(ङ) अवसान की तारीख ;

(च) द्वारा विनिर्मित ;

(छ) शब्द 'विष' लाल अक्षरों में ।

(vi) माडल लेबल (दूसरा और तीसरा पैनेल) तीसरी अनुसूची में दिए गए चित्रों के अनुसार होंगे ।

3. 'दूसरी अनुसूची' के पश्चात् निम्नलिखित "तीसरी अनुसूची" अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

996 CN/14-2

“ तीसरी अनुसूची

(नियम 19 देखें)

(चित्र 1)

कीटनाशी के लिए दो पैनेल लेबल - न्यूनतम आकार

<p>Brand Name® Registered Trade Mark</p> <p>Carbofuran, 3% CG, is a systemic insecticide & nematicide effective against sucking pests & nematode.</p> <p>No. CIR- Mfg. Date: Expiry Date: Regd Batch No.: Net Content/ weight: Pre Harvest Interval: Reentry period: Mfd by: Mkd by: Composition Carbofuran Adjuvant Blank</p> <p>POISON</p> <p>Read Leaflet before use</p> <p>If swallowed or if symptoms of poisoning occur call physician immediately.</p> <p>Warning: 1. Not to be used on crops and Pests other than mentioned on label & leaflets. 2. Not to be used for Post Harvest Application. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for Poly houses & confined areas- see leaflet</p>	<p>ब्रैंड का नाम® प्रयोग से पहले पढ़ी पढ़ लें ज़रूर</p> <p>कार्बोफ्यूथुरान, 3% सीजी, एक सर्वांगी कीटनाशक व सूक्ष्म-कृमिनाशक है, जो सोखने वाले पौधों और सूक्ष्म-कृमि के निवर्ण हेतु अत्यंत प्रभावी माध्यम है।</p> <p>प्रयोगकेन्द्रित: इसका प्रयोग केवल धान, बाजरा, सरसम, गेहूँ, जूट (कूट), मूंगफली, फ्रचबीन, टमाटर, सेब, निम्बू-वशकीसामग्रियों, मकका, सोयाबीन, ईख, भिंडी, मीठीकालीमिर्च, सरसो, बैंगन, पत्तागोभी, मिर्चिया, केला, आड़ू, मन्दारिन, कपास, मटर, चाय। सुराक: मिट्टी के अनुप्रयोजन हेतु 8 से 50 कि.ग्रा./हा. सुरक्षा-पूर्वपाय: अनुप्रयोगकेपश्चात्, खराब हुए कपड़ों और संसर्पण में आएशरीरके हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। अनुप्रयोगके दौरान, पूरे कपड़े से बदन को ढक कर ही कार्य करें। अनुप्रयोगके समय, सांस न लें। अनुप्रयोगके दौरान, धूमपान न करें, कुत्तनपीए, खाएयाचबाए। प्राथमिक उपचार: दूधितहुएशरीरके हिस्से को अच्छी तरह से पचुमा न। मंजल ले कर धोए। विषहर (प्रतिकारक): रोगीको शीघ्रतिथीघएटोपिनाइजकर दे। पुनः प्रविष्टिकी अवधि: 2-3 दिन फसलकी उपजसे पूर्वकी अवधि: 40 दिन गर्मी और खुली आगकी लपटों से दूर रखें। इससे बच्चा की पहुँच से दूर रखें। अगर इससे निगल लिया है या जहर के आसार नज़र आए, तो तुरंत चिकित्सक को बुलाया जाए। चेतावनी: 1. लेबल और पढ़ी पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल और पौधों पर न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद अनुप्रयोग के लिए इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पढ़ी पर</p> <p>कंपनी का नाम और वाणिज्य-क्षेत्र</p> <p>उत्पादक बारकोड और हॉलोग्राम</p> <p>कर-सहित लागत मूल्य:</p> <p>याहक सेवा का नंबर, ई-मेल का पता</p> <p></p>
--	--

दस सेंटीमीटर

प्रवर्ग-1 (अत्यधिक विषैला)

छह सेंटीमीटर

सात सेंटीमीटर

तेरह सेंटीमीटर

क. लेबल का आकार

: तेरह गुणा दस सेंटीमीटर

ख. लेबल का क्षेत्र

: एक सौ तीस वर्ग सेंटीमीटर

ग. बायाँ पैनेल

: साठ वर्ग सेंटीमीटर

घ. दायाँ पैनेल

: सत्तर वर्ग सेंटीमीटर

1) चेतावनी प्रतीक

: चार वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा इस शर्त के अधीन रहते हुए, लेबल का बायाँ पैनेल इकसठ सेंटीमीटर होगा।

2) सावधानी चित्राक्षर


: दाहिनी और का पैनेल नीचे की ओर प्रत्येक एक वर्ग सेंटीमीटर होगा।

(चित्र 2)

कीटनाशी के लिए दो पैनल लेबल - न्यूनतम आकार

<p>Brand Name® Registered Trade Mark</p> <p>Quinalphos 25 % EC, is a contact & stomach insecticide effective against sucking pests.</p> <p>Regd No. Mfg. Date: . Expiry Date: Batch No.: Net Content/ weight: Re entry period: Pre Harvest Interval: ,</p> <p>Mfd by Mkd by :</p> <p>Keep away from heat & open flame.</p> <p>POISON</p> <p>Composition Quinalphos : 25%</p> <p>Sticker & Spreader: 1% Solvent : QS, Cyclohexane</p> <p>Keep out of children</p> <p>Warning: Do not be used on crops & Posts other than mentioned label & leaflets. 2. Not to be used for Post Harvest Applications. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. 4. Directions & dosage for Poly houses & confined areas- see leaflet.</p>	<p>ब्रैंड का नाम® प्रयोगसे पहले पढ़ी पढ़ने जरूर</p> <p>क्विनाल्फॉस, 25% ईसी, एक संसर्पशील उदर कीटनाशक है, जो सोखने वाले पीड़कों के निर्यंत्रण हेतु अत्यंत प्रभावी माध्यम है।</p> <p>प्रयोग के निर्देश: इसका प्रयोग केवल धान, सरसों, गेहूँ, चना, उड़द, अरहर, फ्रेंच बीन, सोयाबीन, ईख, जूट (पाट), मूंगफली, सरसों, मिर्ची, सीसम, बैंगन, पत्तागोभी, फूलगोभी, मिर्चियाँ, प्याज, टमाटर, सेब, केला, निंबू-वंश की सामग्रियों, आम, अनार, चाय, इलायची, कॉफी, खुरक, उच्च मात्रा में छिड़काव (स्प्रे): 500 से 1000 ली. पानी में 1 से 2 ली. कार्बोमिलेशन। निम्न मात्रा में छिड़काव: 165 से 330 ली. पानी में 1 से 2 ली. कार्बोमिलेशन। सुबह और शाम को इसका छिड़काव करें। सुरक्षा-पूर्व सावधानी: हवा के बहाव की दिशा में छिड़काव करें। छिड़काव के बाद, गंदे हुए कपड़े और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह धो लें। छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़कते समय, शरीर पर सूट केने वाले वस्त्र पहन लें। स्प्रे के धुँएँ को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान, धूम्रपान न करें। कुछन पीए, खाएँ या पीएँ। प्राथमिक उपचार: दूधित हुए शरीर के हिस्से को अच्छी तरह से धुँएँ पानी में धो लें। एं. विषहर (प्रतिकारक): 1. रोगी को शीघ्र चिकित्सा प्रदान करें। 2. 10 मि. ली. आसुत जल में 1-2 ग्रा. के 2 पीएएम घोल लें और बहुत धीरे-धीरे 10-15 मिनट के लिए शिरा के अंदर इंजेक्ट करें। पुनः प्रविष्टि की अवधि: 2-3 दिन। फसल की उपज से पूर्व की अवधि: 30-40 दिन। गमों और खुली आम की लपटों से दूर रखें इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखें अगर इसे निगल लिया है या जहर के आसार नज़र आएँ, तो तुरंत चिकित्सक को बुलाया जाए। चेतावनी: 1. लेबल और पैपर पर उल्लिखित न हो सकी स्थितियों, इसका प्रयोग फसल और पौधों पर न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद अनुपयोग के लिए इसका प्रयोग न करें। 3. पौधों पर छिड़काव के अनुरोध पर लेबल के बाद अनुपयोग के लिए इसका प्रयोग न करें।</p> <p>कंपनी का नाम और वाणिज्य- क्षेत्र, उत्पादक बारकोड और हॉलोग्राम, कर- सहित लागत मूल्य, ग्राहक सेवा कानंबर, ई-मेल का पता</p>
--	--

प्रवर्ग-1 (अत्यधिक विषैला)



क. लेबल का आकार

: तेरह गुणा दस सेंटीमीटर

ख. लेबल का क्षेत्र

: एक सौ तीस वर्ग सेंटीमीटर

ग. बायाँ पैनल

: साठ वर्ग सेंटीमीटर

घ. दायाँ पैनल

: सत्तर वर्ग सेंटीमीटर

1) चेतावनी प्रतीक

: चार वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा इस शर्त के अधीन रहते हुए, लेबल का बायाँ पैनल इकसठ सेंटीमीटर होगा।

2) सावधानी चित्राक्षर

: दाहिनी ओर का पैनल नीचे की ओर प्रत्येक एक वर्ग सेंटीमीटर होगा।

(चित्र 3)
कीटनाशी के लिए दो पैनेल लेबल - न्यूनतम आकार

<p>REGD TRADE MARK</p>	<p>Brand Name ® Carbofuran, 3% CG, is a systemic insecticide effective against sucking pests & a nematocide.</p> <p>Regd No. Mfg Lic No. Mfg by Marked : Batch No.: Net Content/ weight: Re entry period: days Expiry Date: Pre Harvest interval: days Composition: Carbofuran: 3 % Adjuncts : _____ % Blank Granules : QS</p> <p>POISON</p> <p>Keep away from heat & open flame. If swallowed or if symptoms of poisoning occur call physician immediately.</p> <p>Keep safe from reach of children Warning: 1. Not to be used on crops and Pests other than mentioned on label & leaflets. 2. Not to be used for Post Harvest Application. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for</p>	<p>ब्रैंड का नाम ® पंजीकृत मार्क</p> <p>प्रयोग से पहले पढ़ें कार्बोफ्यूरान, 3% सीजी. एक सर्वांगी कीटनाशक व सूक्ष्मजीवनाशक है, जो सोखने वाले चोंचों और सूक्ष्मजीवों के नियंत्रण हेतु अत्यंत प्रभावी माध्यम है।</p> <p>प्रयोग के निर्देश: इसका प्रयोग केवल धान, बाजरा, सरसम, मूँ, जूट, पाट, मूँगफली, फ्रच बीन, टमाटर, सेब, निम्बू-लसू की सब्धियाँ, मक्का, सोयाबीन, इन्ड मिर्ची, मीठी कालीमिर्च, सरसों, बैंगन, पत्तागोभी, जिनियाँ, केला, आदू, मटरदिन, कपास, मटर, चाय । सुरक्षा: मिर्ची के उपरोक्षण हेतु 8 से 50 ग्राम, पत्तागोभी, जिनियाँ, केला, अनुपयोग के पश्चात्, खराब हुए कण्डों और स्तूपों में आप शरीर के हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें । अनुपयोग के दौरान, पूरे कण्डे से बदन को ढककर ही कार्य करें । अनुपयोग के समय, सात न लें । अनुपयोग के दौरान, धूम्रपान न करें, कुछ न पीएं खाएं या चबाएं पारंपरिक उपचार: प्रति 100 ग्राम शरीर के हिस्से को अच्छी तरह से पतु मासा में जल लेकर धोएं । विषहर (पतिकाशक): रोगी को शीतलपौष्ट पदार्थगुलन कर दें । पुनः प्रविष्टि की अवधि: 2-3 दिन फलन की उपज से पूर्व की अवधि: 40 दिन गर्मी और खुली आम की लपटों से दूर रखें इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखें अगर इसे निगल लिया है या जहर के लक्षण नजर आएँ, तो तुरंत चिकित्सक को बुलाया जाए ।</p> <p>पैकेजिंग: 1. डेबल और पर्वी पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग करत और पैकेज पर न करें । 2. पैकेज की पैराफर के बाह्र अनुपयोग के लिए इसका प्रयोग नहीं करें । 3. पर्वी पर निर्दिष्ट उपकरणों के उपयोग और सुरक्षा: पर्वी देखें ।</p> <p>कंपनी का नाम और वाणिज्य-क्षेत्र उत्पादक कारखाना और हॉलिंगम कर-सहित लागत मूल्य शाहक मेरा का नंबर है-अन्य का पता</p>	<p>छह और आधा सेंटीमीटर</p>	<p>सात सेंटीमीटर</p>	<p>सात और आधा सेंटीमीटर</p>
--------------------------------	---	---	----------------------------	----------------------	-----------------------------

क. लेबल का आकार

ख. लेबल का क्षेत्र

ग. बायाँ पैनेल

घ. मध्य पैनेल

ङ. दायीं पैनेल

1) चेतावनी प्रतीक

2) सावधानी चित्राक्षर

: इक्विस गुणा दस सेंटीमीटर

: दो सौ दस वर्ग सेंटीमीटर

: पैसठ वर्ग सेंटीमीटर

: सत्तर वर्ग सेंटीमीटर

: पचहत्तर वर्ग सेंटीमीटर

: चार वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा इस शर्त के अधीन रहते हुए, लेबल का बायाँ पैनेल इक्सस सेंटीमीटर होगा ।

: दाहिनी और का पैनेल नीचे की ओर प्रत्येक एक वर्ग सेंटीमीटर होगा ।

(चित्र 4)

कीटनाशी के लिए दो पैनेल लेबल - न्यूनतम आकार

<p>Brand Name®</p> <p>Quinalphos, 25% EC, is a contact & stomach insecticide effective against sucking pests.</p> <p>Regd No. _____</p> <p>Mfg Lic No. _____</p> <p>Mfd by: _____</p> <p>Marked: _____</p> <p>Mfg. Date: _____</p> <p>Batch No.: _____</p> <p>Net Content/ weight: 500 ml Re entry period: 2-3 day</p> <p>Pre Harvest Interval: 30-40 days</p> <p>Composition:</p> <p>Quinalphos: 25 %</p> <p>Emulsifying agent : 1 %</p> <p>Sticker & Solvent: 1 %</p> <p>Solvent: OS</p> <p>POISON</p> <p>Keep out of the reach of children.</p> <p>Keep away from heat & Open flame</p> <p><i>Band Lantlar Ruzfar Lica</i></p> <p>Warning: 1. Not to be used on crops & Pests other than mentioned on label & leaflets. 2. Not to be used for Post Harvest Applications. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. 4. Directions & Dosage for Poly houses & confined areas- see leaflet</p>		<p>ब्रैंड का नाम®</p> <p>क्विनाल्फॉस, 25% ईसी, एक संस्पर्शी व अंतर कीटनाशक है, जो सोखने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु अत्यंत प्रभावी माध्यम है।</p> <p>प्रयोग के निर्देश इसका प्रयोग केवल धान, सरसम, गेहूँ, चना, उड़द, अमर, ज्वार, जौ, सोयाबीन, ईंध, जूट (पाट), मूंगफली, सरसों, मिर्छी, सिस्सम, बैंगन, पत्तंगोभी, फूलगोभी, मिरचिया, प्याज, टमाटर, सेब, केला, विटंबा की सामग्रियों, आम, अनार, चाय, इलायची, कोकी। धुराक, उच्च मात्रा में छिड़काव (स्प्रै): 500 से 1000 ली. पानी में 1 से 2 ली. का फॉर्म्यूलेशन। निम्न मात्रा में छिड़काव: 165 से 330 ली. पानी में 1 से 2 ली. का फॉर्म्यूलेशन। इन्हें और शम को इसका छिड़काव करें।</p> <p>सुरक्षा पूर्वार्णव: हवा के बहाव की दिशा में छिड़काव करें। छिड़काव के बाद, गंदे हुए कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। छिड़काव को मिश्रण करते समय और छिड़कते समय, शरीर पर धूलें डालने वाले वस्त्र पहन लें। स्प्रै के धुलें को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान, प्रमाणन न करें, कुछ न पीएं, खाएं या खराब प्राचमिक उपकरण, दूधितुल्य वस्तुओं को अंतर्गत रखें। शरीर पर धूलें डालने वाले वस्त्र पहन लें। स्प्रै के धुलें को श्वास में न लें। रोगी को अतिशय सावधानी से धो लें।</p> <p>2 10 मि ली अनुमत मात्रा 1-2 ग्रा के 2 पीएचआलैन्टारिज्म-धीरे 10-15 मिनिट के लिए अंतर कीटनाशक। धुन: प्रतिदिन की जाँचें: 2-3 30-40 दिन तक की जाँचें।</p> <p>दिनांक और बुलीजों की जाँचें। स्प्रै के बाद 2 फसल की पैदावार के बाद अनुभव के अनुसार न करें। तैयारी के लिए स्प्रै के बाद 2 फसल की पैदावार के बाद अनुभव के अनुसार न करें।</p> <p>इसकी प्रयोग करने की शर्तें और नकल में रखें।</p> <p>इसकी प्रयोग करने की शर्तें और नकल में रखें।</p>
--	--	--

दस सेंटीमीटर

सात और आधा सेंटीमीटर

सात सेंटीमीटर

इक्विस सेंटीमीटर

- क. लेबल का आकार
ख. लेबल का क्षेत्र
ग. बायाँ पैनेल
घ. मध्य पैनेल
ङ. दायीं पैनेल
- 1) चेतावनी प्रतीक
2) सावधानी चित्राक्षर

- : इक्विस गुणा दस सेंटीमीटर
: दो सौ दस वर्ग सेंटीमीटर
: पिचहत्तर वर्ग सेंटीमीटर
: साठ वर्ग सेंटीमीटर
: पिचहत्तर वर्ग सेंटीमीटर
: चार वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून नहीं होगा इस शर्त के अधीन रहते हुए, लेबल का बायाँ पैनेल इक्विस सेंटीमीटर होगा।
: दाहिनी और का पैनेल नीचे की ओर प्रत्येक एक वर्ग सेंटीमीटर होगा।

[फा. सं. 13035/21/2013-पीपी-1]
उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

996 म/14-3

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1650(अ) तारीख 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्न द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए हैं :-

1. सा.का.नि. 474(अ) तारीख 24 जुलाई, 1976,
2. सा.का.नि. 736(अ) तारीख 9 दिसंबर, 1977,
3. सा.का.नि. 1064(अ) तारीख 7 नवंबर, 1988,
4. सा.का.नि. 533(अ) तारीख 6 अगस्त, 1993,
5. सा.का.नि. 371(अ) तारीख 20 मई, 1999,
6. सा.का.नि. 372(अ) तारीख 20 मई, 1999,
7. सा.का.नि. 548(अ) तारीख 12 सितंबर, 2007,
8. सा.का.नि. 692(अ) तारीख 7 नवंबर, 2006,
9. सा.का.नि. 128 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2009,
10. सा.का.नि. 174(अ) तारीख 5 मार्च, 2010, और
11. सा.का.नि. 474(अ) तारीख 11 जुलाई, 2013 ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

G.S.R. 151(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of forty-five days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Whereas, the Central Government is of the opinion that circumstances have arisen, which render it necessary to make the rules without consultation with the Board;

In terms of proviso to Section 36 of the Act, the Central Insecticide Board shall be consulted within six months of the making of the rules and the Central Government shall take into consideration any suggestions which the Board may make in relation to the amendment of the said rules;

The Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the draft rules before the expiry of the period of forty-five days aforesaid shall be considered by the Central Government.

Objections and suggestions in respect to the draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. (1) These rule may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred as the said rules), -
 1. after clause (g) of sub-rule (1) of rule 18, the following clauses shall be inserted, namely:-
 - (h) the information furnished on the label in English and Hindi shall be translated and published on the leaflet in Hindi, English and in the regional language of the region where the product is proposed for sale;
 - (i) the leaflet shall be printed legibly and font size of the text shall be not less than eleven (11) points;
 - (j) the list of good agricultural practices relevant for the product shall be furnished on the leaflet as per the guidelines contain in the THIRD SCHEDULE;
 - (k) safety pictograms provided on the label and others, if any, shall also be printed on the leaflet;

- (l) leaflet shall contain detailed advice to physicians for treatment in cases of poisoning;
- (m) details of label claims and directions for use with reference to target organism and crop shall be printed on the leaflet;
- (n) good practices relating to pesticide application techniques covering the following shall be provided for each crop, namely:-
 - (i) Weather conditions
 - (ii) Soil
 - (iii) Crops stage for application
 - (iv) Application techniques
 - (v) Equipment type
 - (vi) Nozzle type
 - (vii) Dosage
 - (viii) Instructions for mixing
 - (ix) Re entry period
 - (x) Pre harvest Interval
 - (xi) Application timings
 - (xii) Frequency including maximum number of sprays
- (o) stages during which pesticides should not be applied on any crop shall be furnished;
- (p) precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests shall be furnished;
- (q) the leaflet shall also contain the practices to be followed for usage of pesticides in confined areas, such as Glasshouses, Polyhouses, nursery beds, storage structures, fumigation chambers and public dwellings;
- (r) the warning directing the users not to re-use the containers – “Dangerous to re-use empty containers” shall be printed in bold letters;
- (s) directions for safe disposal of used containers shall be provided;
- (t) instructions on leaflets shall be appropriately coloured to draw attention of all users;
- (u) the company shall furnish all information about the label and leaflet on their website and the address of the website shall be printed on the leaflet;
- (v) the leaflet for the pesticide formulations shall be inserted in a plastic cover and shall be kept between outer and inner pack or pouch as per clause (iii) of sub-rule (7) of rule 19”.

2. in rule 19, -

- (i) in sub-rule (3), for the words “one sixteenth of the total area of the face of the label” the following shall be substituted, namely:-
- (ii) “one-sixteenth of the area of the panel or four square centimetres whichever is greater”;
- (ii) for sub-rule (7) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(7) (i) The label shall have minimum of two panels in respect of rectangular containers and three panels in respect of bottles. The minimum size of the two panel label to be affixed on the face of the container shall be not less than ten centimetres X thirteen centimetres. The minimum size of the three panel label shall be not less than ten centimetres X twenty-one centimetres.

The following information shall be printed on the label:-

- (I) Two panel label (for rectangular containers or pouches):
A. Face of the label:

The panel on the left side shall be six centimetres X ten centimetres and shall contain the following information in English:-

- (a) Brand name;
- (b) Common name;
- (c) Registration Number;
- (d) Manufacturer's licence number;
- (e) Manufactured by;
- (f) Marketed by;
- (g) Date of Manufacture;
- (h) Expiry date;
- (i) Batch number;
- (j) Net content;
- (k) Composition of the formulation;
- (l) Cautionary symbol as per the toxicity classification and cautionary words;
- (m) Instruction to "Read Leaflet Before Use"; and
- (n) *Warning 1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets.*
2. Not to be used for Post Harvest Applications.
3. Destroy Container after use as directed on leaflet.
4. Directions and dosage for poly houses and confined areas- see leaflet.

B. Right side of the label:

The panel on the right side shall be seven centimetres X ten centimetres and shall contain the following information printed in Hindi.

- (a) Brand name;
- (b) Common name;
- (c) Instruction to "Read Leaflet Before Use";
- (d) Cautionary word- 'Poison' in Red letters;
- (e) Directions for use – Adequate directions as per label claims i.e. list of crops and recommend manner and time of application;
- (f) Dosage;
- (g) Optimal re-entry period after each application of pesticide and the optimum Pre-Harvest Interval(PHI);
- (h) The following Safety precautions –Wash contaminated clothes and parts of the body thoroughly after application. Wear full protective clothing during application. Avoid inhalation during application. Do not smoke, drink, eat and chew anything during application;
- (i) First Aid;
- (j) Antidote;
- (k) *Warning 1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets.*
2. Not to be used for Post Harvest Applications.
3. Destroy Container after use as directed on leaflet.
4. Directions and dosage for poly houses and confined areas- see leaflet;
- (l) Company's name, barcode, hologram, email id and customer care numbers shall be printed above the space earmarked for pictograms; and
- (m) all relevant safety pictograms (see picture I and II in the THIRD SCHEDULE) of size not less than one square centimetre at the bottom of the label in respect of labels of minimum size. Pictograms shall be proportionately bigger in respect of labels of bigger size at the bottom of the right side panel.

(C) **The rear side of the Label:** There shall be a label on the rear side of the container, on which matter printed on right panel of the face of the label in Hindi shall be translated and printed in the regional language(s) of the area where it is proposed for sale.

(II) Three panel (for bottles):

- (i) The panel of the left side shall be of size six and half centimetres X ten centimetres and shall contain the following information in at least one regional language:
 - (a) Brand name;
 - (b) Common name;
 - (c) Instruction to "Read Leaflet Before Use";
 - (d) Cautionary word- 'Poison' in Red letters;
 - (e) Directions for use - Adequate directions as per label claims registered for use i.e., list of crops and recommended manner and time of application;
 - (f) Dosage;
 - (g) Optimal re-entry period after each application of pesticide and the optimum Pre-Harvest Interval(PHI);

- (h) The following safety precautions - Wash contaminated clothes and parts of the body thoroughly after application. Wear full protective clothing during application. Avoid inhalation during application. Do not smoke, drink, eat and chew anything during application;
- (i) First Aid;
- (j) Antidote;
- (k) Warning 1. *Not to be used on crops and Pests other than those mentioned on label and leaflets.*
2. *Not to be used for Post Harvest Applications.*
3. *Destroy Container after use as directed on leaflet.*
4. *Directions and dosage for poly houses and confined areas- see leaflet; and*
- (l) Company's name and commercial space, Hologram of manufacturer, Barcode, email id and customer care number.
- (ii) (A) The central panel shall be seven centimetres X ten centimetres and shall have the following information printed in English.
- (a) Brand name;
- (b) Common name;
- (c) Registration Number;
- (d) Manufacturer's licence number;
- (e) Manufactured by;
- (f) Marketed by;
- (g) Date of Manufacture;
- (h) Expiry date;
- (i) Batch number;
- (j) Net content;
- (k) Composition of the formulation;
- (l) Cautionary symbol as per the toxicity classification and cautionary words;
- (m) Instruction to "Read Leaflet Before Use"; and
- (n) Warning 1. *Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets.*
2. *Not to be used for Post Harvest Applications.*
3. *Destroy Container after use as directed on leaflet.*
4. *Directions and dosage for poly houses and confined areas- see leaflet*
- (B) The right side panel shall be seven and half centimetres X ten centimetres and shall contain the following information in Hindi.
- (a) Brand name;
- (b) Common name;
- (c) Instruction to "Read Leaflet Before Use";
- (d) Cautionary word 'Poison' in Red letters;
- (e) Directions for use - Adequate directions as per the label claims registered for use i.e., list of crops and recommend manner and time of application;
- (f) Dosage;
- (g) Safety precautions;
- (h) Optimal re-entry period after each application of pesticide and the optimum Pre-Harvest Interval(PHI).
- (i) First Aid;
- (j) Antidote;
- (k) Warning : 1. *Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets.*
2. *Not to be used for Post Harvest Applications.*
3. *Destroy Container after use as directed on leaflet.*
4. *Directions and dosage for poly houses and confined areas- see leaflet*
- (l) Company's name, barcode, hologram, email and customer care numbers shall be printed above the space earmarked for pictograms; and
- (m) All the relevant safety pictograms (see picture III and IV in the THIRD SCHEDULE) of the size not less than one square centimetre at the bottom of the label in respect of labels of minimum size. Pictograms shall be proportionately bigger in respect of labels of bigger size at the bottom of the right side panel.
- (iii) The label shall be printed legibly using font size of not less than seven points (7) in English and five and half points (5.5) in Hindi and Regional Languages.
- (iv) If the container or packet or sachet is small, the product should be packed in an outer cover on which label of prescribed dimensions as per clause (i) of sub-rule (7) of rule 19 shall be printed.

996 114-4

- (v) In case where small packets or containers or sachets contains the product are packed in a larger packet, the small packets or containers or sachets, the following details shall be printed on the outer surface in English and Hindi and in font size of not less than five points (5):-
- (a) Brand name;
 - (b) Common name;
 - (c) Manufacturer's license number;
 - (d) Batch number;
 - (e) Expiry date;
 - (f) Manufactured by; and
 - (g) The word "Poison" in Red letters.
- (vi) The Model labels (Two panel and Three panel) shall be as per the pictures given in the THIRD SCHEDULE.



3. after the 'SECOND SCHEDULE', the following "THIRD SCHEDULE" shall be inserted, namely:-

[F. No. 13035/21/2013-PP-I]

Utpal Kumar Singh, Jt. Secy.

**"THE THIRD SCHEDULE
(See Rule 19)
(Picture - I)**

Two Panel label for Pesticides – Minimum Size

<p>Brand Name® Registered Trade Mark</p> <p>Carbofuran, 3% CG, is a systemic insecticide & nematocide effective against sucking pests & nematode.</p> <p>No. CIR- Mfg. Date: Expiry Date: Regd Batch No.: Net Content/ weight: Pre Harvest Interval: Reentry period: Mfd by Mkd by: Composition Carbofuran Adjuvant Blank</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Read Leaflet before use</p> <p>If swallowed or if symptoms of poisoning occur call physician immediately.</p> <p>Warning: 1. Not to be used on crops and Pests other than mentioned on label & leaflets. 2. Not to be used for Post Harvest Application. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for Poly houses & confined areas- see leaflet</p>	<p>ब्रैंड का नाम® प्रयोग से पहले पच्ची पढ़ लें जहर</p> <p>कार्बोफ्यूरान, 3% सीजी, एक सर्वांगी कीटनाशक व सूक्ष्म-किटनाशक है, जो सोखने वाले पीड़कों और सूक्ष्म-कि के नियंत्रण हेतु अत्यंत प्रभावी माध्यम है</p> <p>प्रयोग के निर्देश: इसका प्रयोग केवल धान, बाजरा, सरगम, गेहूँ, जूट (पाट), मूंगफली, फ्रेंचबीन, टमाटर, सेब, निम्बू-वशकी सामग्रियों, मक्का, सोयाबीन, ईख, भिंडी, मीठीकालीमिर्च, सरसों, बैंगन, पत्तागोभी, मिर्चियाँ, केला, आड़ू, मन्दारिन, कपास, मटर, चाय/खुरक: मिट्टी के अनुप्रयोग हेतु 8 से 50 कि.ग्रा./हा. खुरक: पूर्व प्रयोग अनुप्रयोग के पश्चात्, खराब हुए एक पड़ और संसर्पण में आए रीर के हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। अनुप्रयोग के दौरान, पूरे कपड़े से बदन को ढँक कर ही कार्य करें। अनुप्रयोग के समय, सांस न लें। अनुप्रयोग के दौरान, धूम्रपान न करें, कुछनपीएँ, खाएँ या चबाएँ। प्राथमिक उपचार: दूधित हुए रीर के हिस्से को अच्छी तरह से प्युरमावा में जल से धोएँ। विषहर (प्रतिकारक): रोगी को शीघ्रति शीघ्र एंटीपिनाइज कर दें। पुनः प्रविष्टि की अवधि: 2-3 दिन फसल की उपज से पूर्व की अवधि: 40 दिन गर्मी और खुली आग की लपटों से दूर रखें। इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखें। अगर इसे निगल लिया है या जहर के आसार नज़र आएँ, तो तुरंत चिकित्सक को बुलाया जाए। (चेतावनी) 1. लेबल और पच्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पीड़कों पर न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद अनुप्रयोग के लिए इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पच्ची पर</p> <p>कंपनी का नाम और वाणिज्य-क्षेत्र उत्पादक बारकोड और हॉलोग्राम कर-सहित लागत मूल्य: ग्राहक सेवा का नंबर, ई-मेल का पता</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	---

Ten
centimetres

Category – I (extremely toxic)

Six
centimetres

Seven
centimetres

Thirteen
centimetres

- | | |
|----------------------|---|
| A. Size of Label | : Thirteen X ten centimetres |
| B. Area of Label | : One hundred and thirty square centimetres |
| C. Left Panel | : Sixty square centimetres |
| D. Right Panel | : Seventy Square Centimetres |
| 1) Cautionary symbol | : One - sixteenth of the left panel of the label subject to the condition that it is not less than four square centimetres. |
| 2) Safety pictogram | : One square centimetre each at the bottom of right side panel. |

(Picture - II)

Two Panel label for Pesticides—Minimum Size

<p>Brand Name® Registered Trade Mark</p> <p>Quinalphos 25 % EC, is a contact & stomach insecticide effective against sucking pests.</p> <p>Regd No. Mfg. Date: . Expiry Date: . Batch No.: Net Content/ weight: Re entry period: Pre Harvest Interval: ,</p> <p>Mfd by Mkd by :</p> <p>Keep away from heat & open flame.</p> <p>POISON</p> <p>Composition Quinalphos : 25%</p> <p>Sticker & Spreader: 1% Solvent : QS, Cyclohexane</p> <p>Keep away from children</p> <p>Warning: 1. Do not use on crops & Pests other than mentioned on label & leaflets. 2. Not to be used for Post Harvest Applications. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. 4. Directions & dosage for Poly houses & confined areas- see leaflet.</p>	<p>ब्रैंड का नाम® (ब्रांड नाम) क्वाइनाल्फॉस 25% ईसी, एक संस्पर्शी व अंदर कीटनाशक है, जो सोखने वाले पीड़कों के नियंत्रण हेतु अत्यंत प्रभावी माध्यम है।</p> <p>प्रयोग के निर्देश: इसका प्रयोग केवल धान, सरसम, गेहूँ, चना, उड़द, अरहर, फ्रेंच बीन, सोयाबीन, ईख, जूट (पाट), मूंगफली, सरसों, भिंडी, सीसम, बेंगन, पत्तागोभी, फूलगोभी, मिर्चियाँ, प्याज, टमाटर, सेब, केला, निंबू-वंशीसामयियों, आम, अनार, चाय, इलायची, कॉफी। बुराक: उच्च मात्रा में छिड़काव (स्प्रै): 500 से 1000 ली. पानी में 1 से 2 ली. काफ़ी मूलेशन। निम्न मात्रा में छिड़काव: 165 से 330 ली. पानी में 1 से 2 ली. काफ़ी मूलेशन। सुबह और शाम को इसका छिड़काव करें। सुरक्षा: पूर्ण पाख: हावके बहाव की दिशा में छिड़काव करें। छिड़काव के बाद, गंदे हुए कपड़े और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़कते समय, शरीर पर प्रोटैक्शन के वस्त्र पहनें। स्प्रै के धुँएँ को श्वास न लें। छिड़काव के दौरान, धूम्रपान न करें, कुछन पीएं, खाएं या चबाएं। प्राथमिक उपचार: दूधित हुए शरीर के हिस्से को अच्छी तरह से प्रयुक्त मात्रा में जल से धो लें। ए. विषहर (प्रतिकारक): 1. रोगी को शीघ्र तैयार एंटीपिनाइज कर दें। 2. 10 मि.ली. आसुत जल में 1-2 ग्रा. के 2 पीएम कोलसे और बहुत धीरे-धीरे 10-15 मिनट के लिए शिरा के अंदर इंजेक्ट कर दें। पुनः प्रविष्टि की अवधि: 2-3 दिन फसल की उपज से पूर्व की अवधि: 30-40 दिन गर्मी और खुली आग की लपटों से दूर रखें इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखें अगर इसे निगल लिया है या जहर के आसार नज़र आएँ, तो तुरंत चिकित्सक को बुलाया जाए। धेतावनी: 1. लेबल और पैकेट पर उल्लिखित लहोने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल और पौधों को पर न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद अनुपयोग के लिए इसका प्रयोग न करें। 3. पैकेट पर निर्दिष्ट उपलब्ध लेखों के अनुसार, कंपनी का नाम और वाणिज्य- क्षेत्र, उत्पादक ब्रांड और हॉलोग्राम, कर- सहित लागत मूल्य, ग्राहक सेवा कानंबर, ई-मेल का पता</p>
<p>Category -</p>	

Six centimetres
Seven centimetre
Thirteen centimetres

Ten centimetre

- | | |
|----------------------|--|
| A. Size of Label | : Thirteen X ten centimetres |
| B. Area of Label | : One hundred and thirty square centimetres |
| C. Left Panel | : Sixty Square Centimetres |
| D. Right Panel | : Seventy Square Centimetres |
| E. Cautionary symbol | : One - sixteenth of the central panel of the label subject to the condition that it is not less than four square centimetres. |
| F. Safety pictogram | : One square centimetre each at the bottom of right side panel. |

Three Pane label for Pesticides – Minimum Size

2) Safety pictogram

Ten
centimeters

Six and half
centimetres

Seven
centimeters

Twenty one centimetres

Seven and half centimetres

: Two hundred ten square centimetres
: Seventy square centimetres

B. Area of Label

D. Middle Panel

:Twenty one X Ten Centimetre
: Sixty-five square centimetres
: Seventy-five square centimetres

: one-sixteenth of the central panel of the label subject to the condition that it is not less than four square centimetres.

: one square centimetre each at bottom of right side panel.

1) Cautionary symbol

2) Safety pictogram

(Picture IV)

Three Pane Label for Pesticides – Minimum Size

<p>Brand Name®</p> <p>Quinalphos, 25% EC, is a contact & stomach insecticide effective against sucking pests.</p> <p>Regd No. _____ Mfg Lic No. _____</p> <p>Mfd by: _____</p> <p>Marked: _____</p> <p>Mfg. Date: _____</p> <p>Batch No.: _____</p> <p>Net Content/ weight: 500 ml Re entry period: 2-3 day</p> <p>Pre Harvest Interval: 30-40 days</p> <p>Composition: Quinalphos: 25 %</p> <p>Sticker & spreader: 1 %</p> <p>Solvent: OS</p> <p>POISON</p> <p>Keep out of the reach of children.</p> <p>Keep away from heat & Open flame</p> <p>Read Leaflet Before Use</p> <p>Warning: 1. Not to be used on crops & Pests other than mentioned on label & leaflets. 2. Not to be used for Post Harvest Applications. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. 4. Directions & dosage for Poly houses & confined areas- see leaflet</p>		<p>ब्रैंड का नाम® जहर</p> <p>परमात्रा प्रमाणित की गई है</p> <p>क्विनाल्फॉस 25% ईसी, एक संपर्की व ऊदर कीटनाशक है जो सोखने वाले कीटों के निवारण हेतु अत्यंत प्रभावी माध्यम है।</p> <p>प्रयोग के निर्देशनका प्रयोग केवल घान, सरगम, गहू, चना, उड़द, अरहर, भेच बीन, सोयाबीन, ईंध, जूट (पाट), मूंगफली, सरसों, सिंदी, सीसम, बैंगन, पत्तागोभी, फूलगोभी, मिरिचा, प्याज, टमाटर, सेब, केला, निंबू-लंबी की सालवियों, आम, अनार, चाय, इलायची, कोकी। खुरक: उच्च मात्रा में छिड़काव (स्प्रै): 500 से 1000 ली. पानी में 1 से 2 ली. का जलमिश्रण। निम्न मात्रा में छिड़काव: 165 से 330 ली. पानी में 1 से 2 ली. का जलमिश्रण। सुबह और शाम को इसका छिड़काव करें। सुरक्षा-पूर्वक: हवा के बहाव की दिशा में छिड़काव करें। छिड़काव के बाद, गंदे हुए कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़कते समय, शरीर पर धूँ केने वाले वस्त्र पहन लें। स्प्रे के धुँ को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान, धूम्रपान न करें, कुछ न पीएं खाएं या चमार। प्राथमिक उपचार: दूधित/तुरापी के हिस्से को उपचित/तुरापी/पुसु/गाना/जल/लेबे/रसोपा/विषाद (प्रतिकारक): 1. रसो/को/पित्त/रसो/पित्त/पित्त/जल/कटो। 2. 10 मि.ली. आयुत/जल/में 1-2 ग्रा. के 2 धीरे-धीरे/ले/और/बहुत/धीरे/धोएं 10-15 मि.मि.के/ले/रसो/के/अद/इ/कट/करें। पुनः प्रविष्टि की अवधि: 2-3 दिन/सकल/पन/से/सूँकी/अवधि: 30-40 दिन/गम/और/खुली/आग/की/पट्टी/द्वारा/छिड़काव/करने/पर/खुले/खुले/निगल/लिया/या/जहर/के/आसान/द्वारा/आएं, तुरंत/पित्त/रसो/के/ले/बहाव/करें। 1. सेब/और/पपी/पर/उल्लिखित/न/होने/की/स्थिति/में, के/ले/निगल/करने/के/बाद/अनुपयोग/के/लिए/इसका/प्रयोग/नहीं/करें। 3. पपी/पर/निर्दिष्ट/उल्लेख/के/अनुसार, प्रयोग/के/बाद/कंटेनर/रिजर्व/को, ठंडा/कर/बाद/कर/और/उल्लेख/के/अनुसार/सिद्ध/कर/ले/अवधि/के/बाद/इसका/निगल/शुद्धी/कर/ले/ना/की/दख।</p>			
<p>Six and half Centimetres</p>		<p>Seven Centimetres</p>		<p>Seven and half Centimetre</p>	

- A. Size of Label : Twenty one X Ten Centimetres
- C. Left Panel : Seventy-five square centimetres
- E. Right Panel : Seventy-five square centimetres
1. Cautionary symbol : one-sixteenth of the central panel of the label subject to the condition that it is not less than four square centimetre
2. Safety pictogram min. : one square centimetre each at bottom of right side panel"
- B. Area of Label : Two hundred ten square centimetres
- D. Middle Panel : Sixty square centimetres

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 1650 (E), dated 19th October, 1971 and subsequently amended *vide*:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2007,
8. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
9. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
10. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010, and
11. G.S.R. 474 (E) dated 11th July, 2013.